

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2022年03月09日現在

三菱マヒンドラ農機(株)

| 作業用附属装置の名称 | 作業用附属装置の型式 | 農耕トラクタ 製作等事業者名 | 販売型式名 | 車両型式名 | 備考 | 組合せ可否 | 確認日 |
|------------|--|-------------------|---|--------------|--|-------|------------|
| ロータリ | RB155AS (※1) RB165AS (※1) RB175AS (※2) RB185AS (※2) RB195AS (※1) | 三菱マヒンドラ農機(株) | GM302H GM302HX | 三菱 YDM-GT36G | インブルメント 最低地上高200mm (※1) 前部ウエイト95kg必要 (※2) 前部ウエイト90kg必要 | ○ | 2022/03/09 |
| ロータリ | RB155AS RB165AS RB175AS RB185AS RB195AS | 三菱マヒンドラ農機(株) | GM332H GM332HX | 三菱 YDM-GT36G | インブルメント 最低地上高200mm 前部ウエイト90kg必要 | ○ | 2022/03/09 |
| ロータリ | RB155AS RB165AS RB175AS RB185AS RB195AS | 三菱マヒンドラ農機(株) | GM362H GM362HX | 三菱 YDM-GT36G | インブルメント 最低地上高200mm | ○ | 2022/03/09 |
| ロータリ | RB142AC RB152AC RB162AC RB192AC | 三菱マヒンドラ農機(株) | GM302H GM302HX GM332H GM332HX GM362H GM362HX | 三菱 YDM-GT36G | インブルメント 最低地上高200mm | ○ | 2022/03/09 |
| ロータリ | MDR315A MDR316A MDR317A MDR318A MDR319A | 三菱マヒンドラ農機(株) | GM302H (※1) GM302HX (※1) GM332H (※2) GM332HX (※2) GM362H GM362HX | 三菱 YDM-GT36G | インブルメント 最低地上高200mm (※1) 前部ウエイト115kg必要 (※2) KGO-SH装着時 前部ウエイト105kg必要 MDRSH-5PGOA装着時 前部ウエイト90kg必要 | ○ | 2022/03/09 |
| ロータリ | RH150S RH150SN RH160S RH160SN | 三菱マヒンドラ農機(株) | GM302H (※1) GM302HX (※1) GM332H (※2) GM332HX (※2) GM362H GM362HX | 三菱 YDM-GT36G | インブルメント 最低地上高200mm (※1) 前部ウエイト40kg必要 (※2) 前部ウエイト25kg必要 | ○ | 2022/03/09 |
| ロータリ | RX180AS RX190AS RX200AS RX220AS | 三菱マヒンドラ農機(株) | GM452 GM452X GM502 GM502X GM502ET GM502XET(A) | 三菱 YDM-GT50H | インブルメント 最低地上高200mm | ○ | 2022/03/09 |
| ロータリ | RX180AS RX190AS RX200AS RX220AS | 三菱マヒンドラ農機(株) | GM552 GM552X | 三菱 YDN-GT55E | インブルメント 最低地上高200mm | ○ | 2022/03/09 |

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年12月14日現在

三菱マヒンドラ農機(株)

| 作業用附属装置の名称 | 作業用附属装置の型式 | 農耕トラクタ 製作等事業者名 | 販売型式名 | 車両型式名 | 備考 | 組合わせ可否 | 確認日 |
|------------|---|-------------------|--|--------------|--|--------|------------|
| ロータリ | RB155AS RB165AS RB175AS RB185AS RB195AS | 三菱マヒンドラ農機(株) | GA302H GA302HX GA332H GA332HX GA362H GA362HX | 三菱 YDM-GT36F | インブルメント 最低地上高200mm | ○ | 2021/12/14 |
| ロータリ | RB142AC RB152AC RB162AC RB192AC | 三菱マヒンドラ農機(株) | GA302H GA302HX GA332H GA332HX GA362H GA362HX | 三菱 YDM-GT36F | インブルメント 最低地上高200mm | ○ | 2021/12/14 |
| ロータリ | RH150S RH150SN RH160S RH160SN | 三菱マヒンドラ農機(株) | GA302H GA302HX GA332H GA332HX GA362H GA362HX | 三菱 YDM-GT36F | インブルメント 最低地上高200mm | ○ | 2021/12/14 |
| ロータリ | MDR315A MDR316A MDR317A MDR318A MDR319A | 三菱マヒンドラ農機(株) | GA302H GA302HX GA332H (※) GA332HX (※) GA362H GA362HX | 三菱 YDM-GT36F | インブルメント 最低地上高200mm (※) 三菱スーパーヒッチ KGA-2836SH装着時 前部ウェイト10kg必要 | ○ | 2021/12/14 |
| ロータリ | RX180AS RX190AS RX200AS RX220AS | 三菱マヒンドラ農機(株) | GA452 GA452X GA502 GA502X GAK452X GAK502 GAK502X | 三菱 YDM-GT50G | インブルメント 最低地上高200mm | ○ | 2021/12/14 |
| ロータリ | RX180AS RX190AS RX200AS RX220AS | 三菱マヒンドラ農機(株) | GA552 GA552X GAK552X | 三菱 YDN-GT55D | インブルメント 最低地上高200mm | ○ | 2021/12/14 |

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2019年12月26日現在

三菱マヒンドラ農機株式会社

| 作業用附属装置の名称 | 作業用附属装置の型式 | 農耕トラクタ 製作等事業者名 | 販売型式名 | 車両型式名 | 備考 | 組合わせ可否 | 確認日 |
|------------|--|-------------------|-------------------------|-------------|------------|--------|------------|
| ロータリ | RB155S RB165S RB175S RB185S RB195S | 三菱マヒンドラ農機(株) | GM301 GM331 GM361 | 三菱YDM-GT36D | 爪下高さ 200mm | ○ | 2019/12/25 |
| ロータリ | RB142C RB152C RB162C RB192C | 三菱マヒンドラ農機(株) | GM301 GM331 GM361 | 三菱YDM-GT36D | 爪下高さ 200mm | ○ | 2019/12/25 |
| ロータリ | MDR315 MDR316 MDR317 MDR318 MDR319 | 三菱マヒンドラ農機(株) | GM301 GM331 GM361 | 三菱YDM-GT36D | 爪下高さ 200mm | ○ | 2019/12/25 |
| ロータリ | RH150S(N) RH160S(N) | 三菱マヒンドラ農機(株) | GM301 GM331 GM361 | 三菱YDM-GT36D | 爪下高さ 200mm | ○ | 2019/12/25 |
| ロータリ | RB155S RB165S RB175S RB185S RB195S | 三菱マヒンドラ農機(株) | GA301 GA331 GA361 | 三菱YDM-GT36E | 爪下高さ 200mm | ○ | 2019/12/25 |
| ロータリ | RB142C RB152C RB162C RB192C | 三菱マヒンドラ農機(株) | GA301 GA331 GA361 | 三菱YDM-GT36E | 爪下高さ 200mm | ○ | 2019/12/25 |
| ロータリ | MDR315 MDR316 MDR317 MDR318 MDR319 | 三菱マヒンドラ農機(株) | GA301 GA331 GA361 | 三菱YDM-GT36E | 爪下高さ 200mm | ○ | 2019/12/25 |
| ロータリ | RH150S(N) RH160S(N) | 三菱マヒンドラ農機(株) | GA301 GA331 GA361 | 三菱YDM-GT36E | 爪下高さ 200mm | ○ | 2019/12/25 |
| ロータリ | RX180S RX190S RX200S RX220S | 三菱マヒンドラ農機(株) | GM451 GM501 | 三菱YDM-GT50E | 爪下高さ 200mm | ○ | 2019/12/25 |
| ロータリ | RX180S RX190S RX200S RX220S | 三菱マヒンドラ農機(株) | GM551 | 三菱YDN-GT55B | 爪下高さ 200mm | ○ | 2019/12/25 |
| ロータリ | RX180S RX190S RX200S RX220S | 三菱マヒンドラ農機(株) | GA451 GA501 | 三菱YDM-GT50F | 爪下高さ 200mm | ○ | 2019/12/25 |
| ロータリ | RX180S RX190S RX200S RX220S | 三菱マヒンドラ農機(株) | GA551 | 三菱YDN-GT55C | 爪下高さ 200mm | ○ | 2019/12/25 |

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。