

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ（カルチベータ）

NCK - 5	2
NSK - 5	2
ADK - 5	2
NAK - 5	2
NJK - 5	2
NMK - 5	3
NMK - 7	3
NMK - 9	3

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月04日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
カルチベータ	NCK-5	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	#セキ YDM-T231F #セキ YDM-T230F #セキ YDN-T229F #セキ YDN-T228F #セキ YDN-T227F	作業機地上高:200mm 作業機重量:380kg以下 (選択装備品を含む)	○	2020/05/11
			TJX743 TJX873 TJX973 TJV655 TJV755 TJV885 TJV985	#セキ YDN-T252F #セキ YDP-T251F #セキ YDP-T250F #セキ YDN-T261F #セキ YDN-T260F #セキ YDN-T259F #セキ YDN-T258F	作業機地上高:200mm 作業機重量:380kg以下 (選択装備品を含む)	○	2020/06/04
カルチベータ	NSK-5	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	#セキ YDM-T231F #セキ YDM-T230F #セキ YDN-T229F #セキ YDN-T228F #セキ YDN-T227F	作業機地上高:200mm 作業機重量:480kg以下 (選択装備品を含む)	○	2020/05/11
			TJX743 TJX873 TJX973 TJV655 TJV755 TJV885 TJV985	#セキ YDN-T252F #セキ YDP-T251F #セキ YDP-T250F #セキ YDN-T261F #セキ YDN-T260F #セキ YDN-T259F #セキ YDN-T258F	作業機地上高:200mm 作業機重量:480kg以下 (選択装備品を含む)	○	2020/06/04
カルチベータ	ADK-5	井関農機株式会社	NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF	#セキ YDM-T234F #セキ YDM-T233F #セキ YDM-T232F	フロントウエイト:100kg 作業機地上高:200mm 作業機重量:300kg以下 (選択装備品を含む)	○	2020/05/11
			NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	#セキ YDM-T231F #セキ YDM-T230F #セキ YDN-T229F #セキ YDN-T228F #セキ YDN-T227F	作業機地上高:200mm 作業機重量:300kg以下 (選択装備品を含む)	○	2020/05/11
			TJX743 TJX873 TJX973 TJV655 TJV755 TJV885 TJV985	#セキ YDN-T252F #セキ YDP-T251F #セキ YDP-T250F #セキ YDN-T261F #セキ YDN-T260F #セキ YDN-T259F #セキ YDN-T258F	作業機地上高:200mm 作業機重量:300kg以下 (選択装備品を含む)	○	2020/06/04
カルチベータ	NAK-5	井関農機株式会社	TJX743 TJV655 TJV755(L型除く)	#セキ YDN-T252F #セキ YDN-T261F #セキ YDN-T260F	フロントウエイト:450kg 作業機地上高:200mm 作業機重量:725kg以下 (選択装備品を含む)	○	2020/06/04
			TJX873 TJX973 TJV755(L型のみ) TJV885 TJV985	#セキ YDP-T251F #セキ YDP-T250F #セキ YDN-T260F #セキ YDN-T259F #セキ YDN-T258F	作業機地上高:200mm 作業機重量:725kg以下 (選択装備品を含む)	○	2020/06/04
カルチベータ	NJK-5	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	#セキ YDM-T231F #セキ YDM-T230F #セキ YDN-T229F #セキ YDN-T228F #セキ YDN-T227F	作業機地上高:200mm 作業機重量:475kg以下 (選択装備品を含む)	○	2020/05/11
			TJX743 TJX873 TJX973 TJV655 TJV755 TJV885 TJV985	#セキ YDN-T252F #セキ YDP-T251F #セキ YDP-T250F #セキ YDN-T261F #セキ YDN-T260F #セキ YDN-T259F #セキ YDN-T258F	作業機地上高:200mm 作業機重量:475kg以下 (選択装備品を含む)	○	2020/06/04

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年06月04日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
カルチベータ	NMK-5	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	#セキ YDM-T231F #セキ YDM-T230F #セキ YDN-T229F #セキ YDN-T228F #セキ YDN-T227F	フロントウエイト:125kg 作業機地上高:200mm 作業機重量:625kg以下 (選択装備品を含む)	○	2020/05/11
			TJX743 TJV655 TJV755(L型除く)	#セキ YDN-T252F #セキ YDN-T261F #セキ YDN-T260F	フロントウエイト:135kg 作業機地上高:200mm 作業機重量:625kg以下 (選択装備品を含む)	○	2020/06/04
			TJX873 TJX973 TJV755(L型のみ) TJV885 TJV985	#セキ YDP-T251F #セキ YDP-T250F #セキ YDN-T260F #セキ YDN-T259F #セキ YDN-T258F	作業機地上高:200mm 作業機重量:625kg以下 (選択装備品を含む)	○	2020/06/04
カルチベータ	NMK-7	井関農機株式会社	TJX743 TJV655 TJV755(L型除く)	#セキ YDN-T252F #セキ YDN-T261F #セキ YDN-T260F	フロントウエイト:180kg 作業機地上高:200mm 作業機重量:810kg以下 (選択装備品を含む)	○	2020/06/04
			TJX873 TJX973 TJV755(L型のみ) TJV885 TJV985	#セキ YDP-T251F #セキ YDP-T250F #セキ YDN-T260F #セキ YDN-T259F #セキ YDN-T258F	フロントウエイト:90kg 作業機地上高:200mm 作業機重量:810kg以下 (選択装備品を含む)	○	2020/06/04
カルチベータ	NMK-9	井関農機株式会社	TJV755(L型のみ) TJV885 TJV985	#セキ YDN-T260F #セキ YDN-T259F #セキ YDN-T258F	フロントウエイト:540kg 作業機地上高:200mm 作業機重量:1300kg以下 (選択装備品を含む)	○	2020/05/11

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。