

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ（マルチャー）

NM-1800	2
NMH-S	3

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年05月27日現在

日農機工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
管理 (マルチャー)	NM-1800	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H GM300HX GM330H GM330HX GM360H GM360HX GM301H GM301HX GM331H GM331HX GM361H GM361HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量90kg以下	○	2020/05/27
管理 (マルチャー)	NM-1800	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300H GA300HX GA330H GA330HX GA360H (※1) GA360HX (※1) GA301H GA301HX GA331H GA331HX GA361H (※1) GA361HX (※1)	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量90kg以下 (※1) 前部ウェイト35kg必要	○	2020/05/27
管理 (マルチャー)	NM-1800	三菱マヒンドラ農機(株)	GM450 GM450X GM500 GM500X GM451 GM451X GM501 GM501X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量90kg以下	○	2020/05/27
管理 (マルチャー)	NM-1800	三菱マヒンドラ農機(株)	GM550 GM550X GM551 GM551X	三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量90kg以下	○	2020/05/27
管理 (マルチャー)	NM-1800	三菱マヒンドラ農機(株)	GA450 GA450X GA500 GA500X GAK450X GAK500 GAK500X GA451 GA451X GA501 GA501X GAK451X GAK501 GAK501X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量90kg以下	○	2020/05/27
管理 (マルチャー)	NM-1800	三菱マヒンドラ農機(株)	GA550 GA550X GAK550X GA551 GA551X GAK551X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量90kg以下	○	2020/05/27
管理 (マルチャー)	NM-1800	三菱マヒンドラ農機(株)	GCR1380	三菱 YDR-GK13B	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量90kg以下	○	2020/05/27

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年05月27日現在

日農機製工株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
管理 (マルチャー)	NMH-S	三菱マヒンドラ農機(株)	GM300H GM300HX GM330H GM330HX GM360H GM360HX GM301H GM301HX GM331H GM331HX GM361H GM361HX	三菱 YDM-GT36D	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量170kg以下	○	2020/05/27
管理 (マルチャー)	NMH-S	三菱マヒンドラ農機(株)	GA300H GA300HX GA330H GA330HX GA360H (※1) GA360HX (※1) GA301H GA301HX GA331H GA331HX GA361H (※1) GA361HX (※1)	三菱 YDM-GT36E	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量170kg以下 (※1) 前部ウェイト20kg必要	○	2020/05/27
管理 (マルチャー)	NMH-S	三菱マヒンドラ農機(株)	GM450 GM450X GM500 GM500X GM451 GM451X GM501 GM501X	三菱 YDM-GT50E	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量170kg以下	○	2020/05/27
管理 (マルチャー)	NMH-S	三菱マヒンドラ農機(株)	GM550 GM550X GM551 GM551X	三菱 YDN-GT55B	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量170kg以下	○	2020/05/27
管理 (マルチャー)	NMH-S	三菱マヒンドラ農機(株)	GA450 GA450X GA500 GA500X GAK450X GAK500 GAK500X GA451 GA451X GA501 GA501X GAK451X GAK501 GAK501X	三菱 YDM-GT50F	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量170kg以下	○	2020/05/27
管理 (マルチャー)	NMH-S	三菱マヒンドラ農機(株)	GA550 GA550X GAK550X GA551 GA551X GAK551X	三菱 YDN-GT55C	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量170kg以下	○	2020/05/27
管理 (マルチャー)	NMH-S	三菱マヒンドラ農機(株)	GCR1380	三菱 YDR-GK13B	インブルメント 最低地上高200mm 作業機重量170kg以下	○	2020/05/27

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。