

## 安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年02月02日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	WLZ5700 WLZ6100	井関農機株式会社	TJW1153 TJW1233	㊦セキ YDR T263F ㊦セキ YDR T262F	作業機地上高:200mm	○	2021/02/02
ハロー	WLZ6500	井関農機株式会社	TJW1153 TJW1233	㊦セキ YDR T263F ㊦セキ YDR T262F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:45kg	○	2021/02/02

上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年07月07日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	HR2430	井関農機株式会社	NTA503FF	ㄱㄱㄱ YDN-T229F	作業機地上高:200mm	○	2020/07/07
ハロー	HR2630	井関農機株式会社	NTA503FF NTA543FF、NT543FF	ㄱㄱㄱ YDN-T229F ㄱㄱㄱ YDN-T228F	作業機地上高:200mm	○	2020/07/07
ハロー	HR2830	井関農機株式会社	NTA503FF NTA543FF、NT543FF	ㄱㄱㄱ YDN-T229F ㄱㄱㄱ YDN-T228F	作業機地上高:200mm	○	2020/07/07
ハロー	HR3130	井関農機株式会社	NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	ㄱㄱㄱ YDN-T229F ㄱㄱㄱ YDN-T228F ㄱㄱㄱ YDN-T227F	作業機地上高:200mm	○	2020/07/07
ハロー	HL3230	井関農機株式会社	NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	ㄱㄱㄱ YDN-T229F ㄱㄱㄱ YDN-T228F ㄱㄱㄱ YDN-T227F	作業機地上高:200mm	○	2020/07/07
		井関農機株式会社	TJX743	ㄱㄱㄱ YDN-T252F	作業機地上高:200mm	○	2020/07/07
ハロー	HL3430	井関農機株式会社	NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	ㄱㄱㄱ YDN-T229F ㄱㄱㄱ YDN-T228F ㄱㄱㄱ YDN-T227F	作業機地上高:200mm	○	2020/07/07
		井関農機株式会社	TJX743	ㄱㄱㄱ YDN-T252F	作業機地上高:200mm	○	2020/07/07
ハロー	HL3630	井関農機株式会社	NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	ㄱㄱㄱ YDN-T229F ㄱㄱㄱ YDN-T228F ㄱㄱㄱ YDN-T227F	作業機地上高:200mm	○	2020/07/07
		井関農機株式会社	TJX743 TJX873 TJX973	ㄱㄱㄱ YDN-T252F ㄱㄱㄱ YDP-T251F ㄱㄱㄱ YDP-T250F	作業機地上高:200mm	○	2020/07/07
ハロー	HL4030	井関農機株式会社	NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	ㄱㄱㄱ YDN-T229F ㄱㄱㄱ YDN-T228F ㄱㄱㄱ YDN-T227F	作業機地上高:200mm	○	2020/07/07
		井関農機株式会社	TJX743 TJX873 TJX973	ㄱㄱㄱ YDN-T252F ㄱㄱㄱ YDP-T251F ㄱㄱㄱ YDP-T250F	作業機地上高:200mm	○	2020/07/07
ハロー	WRZ3200	井関農機株式会社	NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	ㄱㄱㄱ YDN-T229F ㄱㄱㄱ YDN-T228F ㄱㄱㄱ YDN-T227F	作業機地上高:200mm	○	2020/07/07
ハロー	WRZ3400	井関農機株式会社	NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	ㄱㄱㄱ YDN-T229F ㄱㄱㄱ YDN-T228F ㄱㄱㄱ YDN-T227F	作業機地上高:200mm	○	2020/07/07

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年07月07日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	WRZ3600	井関農機株式会社	NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	ㇿセキ YDN-T229F ㇿセキ YDN-T228F ㇿセキ YDN-T227F	作業機地上高:200mm	○	2020/07/07
ハロー	WRZ3900	井関農機株式会社	NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	ㇿセキ YDN-T229F ㇿセキ YDN-T228F ㇿセキ YDN-T227F	作業機地上高:200mm	○	2020/07/07
ハロー	WRZ4200	井関農機株式会社	NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	ㇿセキ YDN-T229F ㇿセキ YDN-T228F ㇿセキ YDN-T227F	作業機地上高:200mm	○	2020/07/07
ハロー	WRD3810	井関農機株式会社	NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	ㇿセキ YDN-T229F ㇿセキ YDN-T228F ㇿセキ YDN-T227F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:25kg	○	2020/07/07
		井関農機株式会社	TJX743	ㇿセキ YDN-T252F	作業機地上高:200mm	○	2020/07/07
ハロー	WRD4110	井関農機株式会社	NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	ㇿセキ YDN-T229F ㇿセキ YDN-T228F ㇿセキ YDN-T227F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:25kg	○	2020/07/07
		井関農機株式会社	TJX743	ㇿセキ YDN-T252F	作業機地上高:200mm	○	2020/07/07
ハロー	WMZ4500	井関農機株式会社	TJX743 TJX873 TJX973	ㇿセキ YDN-T252F ㇿセキ YDP-T251F ㇿセキ YDP-T250F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:180kg	○	2020/07/07
ハロー	WMZ5000	井関農機株式会社	TJX743 TJX873 TJX973	ㇿセキ YDN-T252F ㇿセキ YDP-T251F ㇿセキ YDP-T250F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:225kg	○	2020/07/07
ハロー	WLZ5700	井関農機株式会社	TJX873 TJX973	ㇿセキ YDP-T251F ㇿセキ YDP-T250F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:315kg	○	2020/07/07
ハロー	WLZ6100	井関農機株式会社	TJX873 TJX973	ㇿセキ YDP-T251F ㇿセキ YDP-T250F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:360kg	○	2020/07/07
ハロー	WLZ6500	井関農機株式会社	TJX873 TJX973	ㇿセキ YDP-T251F ㇿセキ YDP-T250F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:450kg	○	2020/07/07

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年04月11日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	HL3230 HL3430	井関農機株式会社	TJV655 TJV755	ㇿセキ YDN-T261F ㇿセキ YDN-T260F	作業機地上高:200mm	○	2020/04/11
ハロー	HL3630 HL4030	井関農機株式会社	TJV655 TJV755 TJV885 TJV985	ㇿセキ YDN-T261F ㇿセキ YDN-T260F ㇿセキ YDP-T259F ㇿセキ YDP-T258F	作業機地上高:200mm	○	2020/04/11
ハロー	WRD3810 WRD4110	井関農機株式会社	TJV655 TJV755	ㇿセキ YDN-T261F ㇿセキ YDN-T260F	作業機地上高:200mm	○	2020/04/11
ハロー	WMZ4500 WMZ5000	井関農機株式会社	TJV655 TJV755(L型除く)	ㇿセキ YDN-T261F ㇿセキ YDN-T260F	作業機地上高:200mm フロントウェイト:180Kg	○	2020/04/11
			TJV755(L型のみ)	ㇿセキ YDN-T260F	作業機地上高:200mm フロントウェイト:90Kg	○	2020/04/11
			TJV885 TJV985	ㇿセキ YDP-T259F ㇿセキ YDP-T258F	作業機地上高:200mm	○	2020/04/11
ハロー	WLZ5700	井関農機株式会社	TJV885 TJV985	ㇿセキ YDP-T259F ㇿセキ YDP-T258F	作業機地上高:200mm フロントウェイト:180Kg	○	2020/04/11
ハロー	WLZ6100	井関農機株式会社	TJV885 TJV985	ㇿセキ YDP-T259F ㇿセキ YDP-T258F	作業機地上高:200mm フロントウェイト:225Kg	○	2020/04/11
ハロー	WLZ6500	井関農機株式会社	TJV885 TJV985	ㇿセキ YDP-T259F ㇿセキ YDP-T258F	作業機地上高:200mm フロントウェイト:315Kg	○	2020/04/11

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年01月21日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
ハロー	HS1830 HS2030	井関農機株式会社	NT253FF NTA283FF、NT283FF	#セキ T235F #セキ YDM-T234F		○	2020/01/21
ハロー	HS2230	井関農機株式会社	NT253FF NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF	#セキ T235F #セキ YDM-T234F #セキ YDM-T233F		○	2020/01/21
ハロー	HS2430	井関農機株式会社	NT253FF NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF	#セキ T235F #セキ YDM-T234F #セキ YDM-T233F #セキ YDM-T232F		○	2020/01/21
ハロー	HR2030	井関農機株式会社	NT253FF NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF	#セキ T235F #セキ YDM-T234F #セキ YDM-T233F		○	2020/01/21
ハロー	HR2230	井関農機株式会社	NT253FF NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF	#セキ T235F #セキ YDM-T234F #セキ YDM-T233F #セキ YDM-T232F		○	2020/01/21
ハロー	HR2430 HR2630	井関農機株式会社	NT253FF NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF	#セキ T235F #セキ YDM-T234F #セキ YDM-T233F #セキ YDM-T232F #セキ YDM-T231F #セキ YDM-T230F		○	2020/01/21
ハロー	HR2830 HR3130	井関農機株式会社	NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF	#セキ YDM-T233F #セキ YDM-T232F #セキ YDM-T231F #セキ YDM-T230F		○	2020/01/21
ハロー	WBS3010	井関農機株式会社	NT253FF	#セキ T235F	フロントウェイト:25Kg	○	
			NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF	#セキ YDM-T234F #セキ YDM-T233F #セキ YDM-T232F		○	2020/01/21
ハロー	WRZ3900	井関農機株式会社	NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF	#セキ YDM-T233F #セキ YDM-T232F	フロントウェイト:100Kg	○	
			NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF	#セキ YDM-T231F #セキ YDM-T230F		○	2020/01/21
ハロー	WRZ4200	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF	#セキ YDM-T231F #セキ YDM-T230F		○	2020/01/21

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。