

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2021年02月02日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
その他 (スピードカルチ)	APS2501	井関農機株式会社	TJW1153	㊦セキ YDR T263F	作業機地上高:200mm	○	2021/02/02
その他 (パラソイラー)	NPS410	井関農機株式会社	TJW1153 TJW1233	㊦セキ YDR T263F ㊦セキ YDR T262F	作業機地上高:200mm	○	2021/02/02
その他 (パラソイラー)	NPS610	井関農機株式会社	TJW1233	㊦セキ YDR T262F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:180kg	○	2021/02/02

上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年07月07日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ可否	確認日
その他 (スピードカルチ)	APC1701	井関農機株式会社	NTA503FF	ㄱㄱㄱ YDN-T229F	作業機地上高200mm	○	2020/07/07
その他 (スピードカルチ)	APS1901	井関農機株式会社	NTA503FF NTA543FF, NT543FF NTA603FF, NT603FF	ㄱㄱㄱ YDN-T229F ㄱㄱㄱ YDN-T228F ㄱㄱㄱ YDN-T227F	作業機地上高200mm フロントウエイト:100kg	○	2020/07/07
			TJX743	ㄱㄱㄱ YDN-T252F	作業機地上高200mm	○	2020/07/07
その他 (スピードカルチ)	APS2501	井関農機株式会社	TJX743	ㄱㄱㄱ YDN-T252F	作業機地上高200mm フロントウエイト:90kg	○	2020/07/07
			TJX873 TJX973	ㄱㄱㄱ YDN-T251F ㄱㄱㄱ YDN-T250F	作業機地上高200mm フロントウエイト:45kg	○	2020/07/07
その他 (ソイルリフター)	SPS31A	井関農機株式会社	NTA503FF NTA543FF, NT543FF	ㄱㄱㄱ YDN-T229F ㄱㄱㄱ YDN-T228F	作業機地上高200mm	○	2020/07/07
その他 (バラソイラー)	EPS400	井関農機株式会社	NTA503FF NTA543FF, NT543FF NTA603FF, NT603FF	ㄱㄱㄱ YDN-T229F ㄱㄱㄱ YDN-T228F ㄱㄱㄱ YDN-T227F	作業機地上高200mm	○	2020/07/07
その他 (バラソイラー)	LPS400	井関農機株式会社	NTA503FF NTA543FF, NT543FF NTA603FF, NT603FF	ㄱㄱㄱ YDN-T229F ㄱㄱㄱ YDN-T228F ㄱㄱㄱ YDN-T227F	作業機地上高200mm	○	2020/07/07
			TJX743 TJX873 TJX973	ㄱㄱㄱ YDN-T252F ㄱㄱㄱ YDN-T251F ㄱㄱㄱ YDN-T250F	作業機地上高200mm	○	2020/07/07

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年04月17日現在

松山株式会社

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
その他 (ソイルリフター)	SPS11A	井関農機株式会社	NTA283FF、NT283FF	㌹セキ YDM-T234F	最低地上高200mm	○	2020/01/21
その他 (ソイルリフター)	SPS21A	井関農機株式会社	NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF NTA403FF	㌹セキ YDM-T234F ㌹セキ YDM-T233F ㌹セキ YDM-T232F ㌹セキ YDM-T231F	最低地上高200mm	○	2020/01/21
その他 (ソイルリフター)	SPS31A	井関農機株式会社	NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF	㌹セキ YDM-T233F ㌹セキ YDM-T232F ㌹セキ YDM-T231F ㌹セキ YDM-T230F	最低地上高200mm	○	2020/01/21
その他 (バラソイラー)	EPS400	井関農機株式会社	NTA313FF、NT313FF	㌹セキ YDM-T233F	フロントウエイト:100kg 最低地上高200mm	○	2020/01/21
			NTA343FF、NT343FF	㌹セキ YDM-T232F	フロントウエイト:75kg 最低地上高200mm	○	2020/01/21
			NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF	㌹セキ YDM-T231F ㌹セキ YDM-T230F	最低地上高200mm	○	2020/01/21
その他 (バラソイラー)	LPS400	井関農機株式会社	TJV655 TJV755(L型除く)	㌹セキ YDN-T261F ㌹セキ YDN-T260F	最低地上高200mm	○	2020/04/11
その他 (スピードカルチ)	APC1701	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF	㌹セキ YDM-T231F ㌹セキ YDM-T230F	最低地上高200mm	○	2020/01/21
その他 (スピードカルチ)	APS1901	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF NTA453FF、NT483FF	㌹セキ YDM-T231F ㌹セキ YDM-T230F	フロントウエイト:100kg 最低地上高200mm	○	2020/01/21
			TJV655 TJV755	㌹セキ YDN-T261F ㌹セキ YDN-T260F	最低地上高200mm	○	2020/04/11
その他 (スピードカルチ)	APS2501	井関農機株式会社	TJV655 TJV755(L型除く)	㌹セキ YDN-T261F ㌹セキ YDN-T260F	最低地上高200mm フロントウエイト:90Kg	○	2020/04/11
			TJV755(L型のみ) TJV885 TJV985	㌹セキ YDN-T260F ㌹セキ YDP-T259F ㌹セキ YDP-T258F	最低地上高200mm	○	2020/04/11

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。