

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2023年10月18日現在

株式会社ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX334DXA	井関農機株式会社	NTA365FF、NT365FF	キセキ YDM-T277F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:100kg	○	2023/10/18
ハロー	MAX334DXA	井関農機株式会社	NTA435FF、NT435FF NTA465FF、NT465FF NTA505FF、NT505FF NTA555FF、NT555FF	キセキ YDM-T276F キセキ YDM-T275F キセキ YDN-T274F キセキ YDN-T273F	作業機地上高:200mm	○	2023/10/18
ハロー	MAX374DXA	井関農機株式会社	NTA435FF、NT435FF NTA465FF、NT465FF NTA505FF、NT505FF NTA555FF、NT555FF NTA605FF、NT605FF	キセキ YDM-T276F キセキ YDM-T275F キセキ YDN-T274F キセキ YDN-T273F キセキ YDN-T272F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:25kg	○	2023/10/18

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2023年04月06日現在

株式会社ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX243DX MAX243	井関農機株式会社	NT255FF	キセキ T279F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:100kg	○	2023/04/06
			NTA335FF、NT335FF	キセキ YDM-T278F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:25kg	○	2023/04/06
ハロー	MAX263DX MAX263	井関農機株式会社	NT255FF	キセキ T279F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:125kg	○	2023/04/06
ハロー	MAX264DX MAX264	井関農機株式会社	NT255FF	キセキ T279F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:125kg	○	2023/04/06
			NTA335FF、NT335FF	キセキ YDM-T278F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:50kg	○	2023/04/06
ハロー	MAX283DX MAX283	井関農機株式会社	NTA335FF、NT335FF	キセキ YDM-T278F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:50kg	○	2023/04/06
ハロー	MAX284DX MAX284	井関農機株式会社	NTA335FF、NT335FF	キセキ YDM-T278F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:50kg	○	2023/04/06
ハロー	MAX303DX MAX303	井関農機株式会社	NTA335FF、NT335FF	キセキ YDM-T278F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:50kg	○	2023/04/06
ハロー	MAX304DX MAX304	井関農機株式会社	NTA335FF、NT335FF	キセキ YDM-T278F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:50kg	○	2023/04/06
ハロー	MAX308DX MAX308	井関農機株式会社	NTA335FF、NT335FF	キセキ YDM-T278F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:75kg	○	2023/04/06
		井関農機株式会社	NTA435FF、NT435FF NTA465FF、NT465FF	キセキ YDM-T276F キセキ YDM-T275F	作業機地上高:200mm	○	2023/04/06
ハロー	MAX328DX MAX328	井関農機株式会社	NTA435FF、NT435FF NTA465FF、NT465FF	キセキ YDM-T276F キセキ YDM-T275F	作業機地上高:200mm	○	2023/04/06
ハロー	MAX348DX MAX348	井関農機株式会社	NTA335FF、NT335FF	キセキ YDM-T278F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:100kg	○	2023/04/06
		井関農機株式会社	NTA435FF、NT435FF	キセキ YDM-T276F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:25kg	○	2023/04/06
		井関農機株式会社	NTA465FF、NT465FF	キセキ YDM-T275F	作業機地上高:200mm	○	2023/04/06

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

株式会社ササキコーポレーション

2023年04月06日現在

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ可否	確認日
ハロー	MAX368DX MAX388DX	井関農機株式会社	NTA365FF、NT365FF	キセキ YDM-T277F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:125kg	○	2023/04/06
		井関農機株式会社	NTA435FF、NT435FF	キセキ YDM-T276F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:50kg	○	2023/04/06
	MAX368DX	井関農機株式会社	NTA465FF、NT465FF	キセキ YDM-T275F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:25kg	○	2023/04/06
	MAX388DX	井関農機株式会社	NTA465FF、NT465FF	キセキ YDM-T275F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:50kg	○	2023/04/06
ハロー	MAX333DXA	井関農機株式会社	NTA365FF、NT365FF	キセキ YDM-T277F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:100kg	○	2023/04/06
		井関農機株式会社	NTA435FF、NT435FF	キセキ YDM-T276F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:25kg	○	2023/04/06
		井関農機株式会社	NTA465FF、NT465FF	キセキ YDM-T275F	作業機地上高:200mm	○	2023/04/06
ハロー	MAX373DXA	井関農機株式会社	NTA435FF、NT435FF	キセキ YDM-T276F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:50kg	○	2023/04/06
			NTA465FF、NT465FF	キセキ YDM-T275F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:25kg	○	2023/04/06
ハロー	MAX414DXA	井関農機株式会社	NTA435FF、NT435FF	キセキ YDM-T276F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:100kg	○	2023/04/06
			NTA465FF、NT465FF	キセキ YDM-T275F	作業機地上高:200mm フロントウエイト:75kg	○	2023/04/06

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年01月31日現在

株式会社ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組み合わせ 可否	確認日
八〇ー	MAX243DX MAX243	井関農機株式会社	NT253FF	㊦セキ T235F	作業機地上高 200mm フロントウエイト 75kg	○	2020/01/31
八〇ー	MAX243DX MAX243	井関農機株式会社	NT253FF NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF	㊦セキ T235F ㊦セキ YDM-T234F ㊦セキ YDM-T233F ㊦セキ YDM-T232F	作業機地上高 200mm フロントウエイト 50kg	○	2020/01/31
八〇ー	MAX263DX MAX263	井関農機株式会社	NT253FF	㊦セキ T235F	作業機地上高 200mm フロントウエイト 100kg	○	2020/01/31
八〇ー	MAX263DX MAX263	井関農機株式会社	NT253FF NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF	㊦セキ T235F ㊦セキ YDM-T234F ㊦セキ YDM-T233F ㊦セキ YDM-T232F	作業機地上高 200mm フロントウエイト 75kg	○	2020/01/31
八〇ー	MAX283DX MAX283 MAX303DX MAX303	井関農機株式会社	NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF	㊦セキ YDM-T234F ㊦セキ YDM-T233F ㊦セキ YDM-T232F	作業機地上高 200mm フロントウエイト 75kg	○	2020/01/31
八〇ー	MAX308DX	井関農機株式会社	NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF	㊦セキ YDM-T234F ㊦セキ YDM-T233F ㊦セキ YDM-T232F	作業機地上高 200mm フロントウエイト 100kg	○	2020/01/31
八〇ー	MAX308DX	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF	㊦セキ YDM-T231F	作業機地上高 200mm フロントウエイト 25kg	○	2020/01/31
八〇ー	MAX308DX	井関農機株式会社	NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF	㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F ㊦セキ YDN-T228F	作業機地上高 200mm	○	2020/01/31
八〇ー	MAX328DX	井関農機株式会社	NTA283FF、NT283FF NTA313FF、NT313FF NTA343FF、NT343FF	㊦セキ YDM-T234F ㊦セキ YDM-T233F ㊦セキ YDM-T232F	作業機地上高 200mm フロントウエイト 125kg	○	2020/01/31
八〇ー	MAX328DX	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF	㊦セキ YDM-T231F	作業機地上高 200mm フロントウエイト 25kg	○	2020/01/31
八〇ー	MAX328DX	井関農機株式会社	NTA453FF、NT483FF	㊦セキ YDM-T230F	作業機地上高 200mm フロントウエイト 25kg	○	2020/01/31
八〇ー	MAX328DX	井関農機株式会社	NTA503FF NTA543FF、NT543FF	㊦セキ YDN-T229F ㊦セキ YDN-T228F	作業機地上高 200mm	○	2020/01/31
八〇ー	MAX348DX	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF	㊦セキ YDM-T231F	作業機地上高 200mm フロントウエイト 50kg	○	2020/01/31
八〇ー	MAX348DX	井関農機株式会社	NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF	㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F ㊦セキ YDN-T228F	作業機地上高 200mm フロントウエイト 25kg	○	2020/01/31
八〇ー	MAX368DX MAX388DX MAX333DXA	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF	㊦セキ YDM-T231F	作業機地上高 200mm フロントウエイト 75kg	○	2020/01/31
八〇ー	MAX368DX MAX388DX MAX333DXA	井関農機株式会社	NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF	㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F ㊦セキ YDN-T228F	作業機地上高 200mm フロントウエイト 50kg	○	2020/01/31
八〇ー	MAX373DXA	井関農機株式会社	NTA403FF、NT433FF	㊦セキ YDM-T231F	作業機地上高 200mm フロントウエイト 75kg	○	2020/01/31

安定性の基準を満たした農作業機と農耕トラクタの組み合わせ

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第8条第1項第4号、第86条第1項第4号、第164条第1項第4号に適合する農耕トラクタと農作業機の組合せについて)

作業用附属装置の製作等事業者名

2020年01月31日現在

株式会社ササキコーポレーション

作業用附属装置の名称	作業用附属装置の型式	農耕トラクタ 製作等事業者名	販売型式名	車両型式名	備考	組合わせ 可否	確認日
ハロー	MAX373DXA	井関農機株式会社	NTA453FF、NT483FF NTA503FF NTA543FF、NT543FF NTA603FF、NT603FF	㊦セキ YDM-T230F ㊦セキ YDN-T229F ㊦セキ YDN-T228F ㊦セキ YDN-T227F	作業機地上高 200mm フロントウエイト 50kg	○	2020/01/31

※ 上記一覧に掲載されていない組み合わせにつきましては、当該作業機メーカーにお問い合わせください。