

農業機械用トランスマッショングリセリン油の運用マニュアルに関し別途定める事項

一般社団法人 日本農業機械工業会
技術安全対策委員会 油脂技術分科会

一般社団法人日本農業機械工業会（以下、日農工という）油脂技術分科会が農業機械用潤滑油に関する各種業界団体等の協力を得て、JAMMAS 農業機械用トランスマッショングリセリン油 1 種、2 種規格を策定した。この規格に基づき、潤滑油の販売者等がこれに該当する製品を「油脂技術分科会」に届出、オンラインファイルするための手続きなどを解説する農業機械用トランスマッショングリセリン油の運用マニュアル（JAMMAS 0032）を作成している。

本資料はトランスマッショングリセリン油の運用マニュアルに記載しているオンラインファイルするための各種の試験を実施するにあたり、試験法の入手、必要サンプル等を別紙として定めたものある。

[運用マニュアル本文]

1 9.2 試験法（JAMMAS）の入手

- (1) 農業機械用トランスマッショングリセリン油試験規格（JAMMAS 0028）
- (2) 独自の試験規格
 - ① フィルタラビリティ試験（JAMMAS 0029）
 - ② 摩擦特性試験（JAMMAS 0030）
 - ③ 低速摩擦試験（JAMMAS 0031）
- (3) 運用マニュアルに関し別途定める事項

規格の入手先：一般社団法人日本農業機械工業会 技術安全対策委員会 油脂技術分科会
〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 406-3 号室
TEL 03-3433-0415 FAX 03-3433-1528

2 9.3 試験用標準油 AG1 の入手

- (1) 標準油 AG1：純正油（井関農機株式会社、三菱マヒンドラ農機株式会社、クボタ、ヤンマー、アグリ株式会社）から任意に選択された農業機械用 1 種トランスマッショングリセリン油
- (2) 標準油 AG1 の注文先：一般社団法人日本農業機械工業会 技術安全対策委員会 油脂技術分科会
〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 406-3 号室
TEL 03-3433-0415 FAX 03-3433-1528
- (3) 標準油の注文を受けた「油脂技術分科会」対応：
 - (1) 項のいずれかの農業機械メーカーを紹介（油脂技術分科会委員の連絡先）
- (4) 標準油の提供を依頼されたメーカーの対応：

標準油の提供を依頼された農業機械メーカー（井関農機株式会社、三菱マヒンドラ農機株式会社、クボタ、ヤンマー、アグリ株式会社）は、自社純正油（AG1）の入手方法を連絡

- ① 自社純正油販売部門の紹介
- ② 自社の販売店（販社）の紹介
- ③ サンプルとして供給 等

標準油は各社の純正油をそのまま送付または白缶に入れ替えての発送も可

- (5) その他
- ① 標準油が入手困難な場合は日農工に相談すること。(連絡先は(2)参照)
 - ② 標準油を送付する場合は SDS が必要となる。
- ※ SDS は注文する標準油メーカから入手は可能である。

3 9.4 テストピース:試験用シール材の入手

- (1) 使用するテストピースは下記素材の NOK 株式会社製とする。

- ・NBR : A727 (ニトリル)
- ・AU : U801 (ウレタン)

- (2) 相談窓口

NOK株式会社 営業本部 大阪第二支店 営業一課
〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-3-16 関電不動産西本町ビル9F
FAX 06-6575-9195 E-Mail Miyamoto.08.Mariko@jp.nokgrp.com

- (3) 発注方法

書式-1: テストピース作成注文書に必要事項を記入のうえ、上記相談窓口へFAXもしくはE-Mailで送付ください。

4 9.5 摩擦特性用ディスクとプレートの入手

摩擦特性試験 (SAE-NO2), 低速摩擦試験 (LVFA) に使用する摩擦材, プレートの入手はヤンマー アグリ株の油脂技術分科会委員を窓口で取り扱う。

ヤンマー アグリ株式会社 開発統括部 試験部 評価 G
〒521-8511 滋賀県米原市梅ヶ原 2481
TEL 0749-52-8417 FAX 0749-52-6372

- (1) 摩擦特性試験 (SAE No.2) に使用する摩擦材, プレート

摩擦材 : JMFT製 JFP-200S (品番: 1A7005-22210)
プレート : S45C (品番: 1A7005-22220)

- (2) 低速摩擦試験 (LVFA) に使用する摩擦材, プレート

摩擦材 : JMFT製 JFP-202S (品番: 1A7005-22230)
プレート : S45C (品番: 1A7005-22240)

※ (1), (2) 共に最低注文数は 10set とする。

書式-1 テストピース作成注文書

テストピース作成注文書

→青色着色部に記入お願い致します。

NOK株式会社 大阪支店御中

〒550-0011
大阪府大阪市西区阿波座1-3-15 関電不動産西本町ビル9F
FAX : 06-6575-9195

購入用途	✓を入れてください。 (注1)
<input type="checkbox"/>	JAMMAS 農業機械用トランスマッision油 1種, 2種規格が定める評価試験用
新規取引手続き	(注3)
<input type="checkbox"/>	新規取引の場合は✓を入れてください。
試験油種名とテストピースの使用用途:	

申込日 :			
会社名 :			
担当者 :			
所属 :			
住所 :			
TEL :			
FAX :			
E-mail :			

下記の通り、注文いたします。

品名・摘要	サイズ	数量	数量別単価	注文数	金額	備考
U801	150×150×2	10個～	6,100		0	
		30個～	3,700		0	
A727	150×150×2	10個～	6,100		0	
		30個～	3,700		0	
新規取引手続き手数料	一		30,000		0	
合計	一	一			0	消費税を別途申し受けます。

※最低発注数は10個以上お願いします。

希望納期	
------	--

→ NOK受付後、稼働15日後が目安です。

納品場所	郵便番号	
	住所	
	部署	
	氏名	
	電話番号	

申請者と異なる場合、納入場所を入力お願い致します。

申込者と同じ場合は以下チェックボックスに✓を入れてください。



1. 用途に関するお願い事項

テストピースは、一般社団法人 日本農業機械工業会（JAMMA）が制定した、JAMMAS 0028 農業機械用トランスマッision油 1種, 2種規格が定める評価試験用に使用される場合にのみ販売致します。他の用途にはお使いにならないでください。

2. お支払いについて

製品の請求書を同送させて頂きますので、納品基準にて月末／翌月末までに指定銀行への振り込みを宜しくお願い致します。尚、振込手数料につきましては、ご負担いただきます様に宜しくお願い致します。

3. 新規取引手続き手数料について

新規取引となる場合、口座開設手続き・審査が必要となります。別途手数料が発生します。

4. 受付と納品日のご連絡について

受付確認と納品予定日についてのご連絡を申請者欄の方に連絡させて頂きます。

5. 評価結果について

日農工へのオンライン情報公開時、弊社ゴム材テストピースを用いたシール材浸漬試験結果については
日農工よりNOKへ情報開示頂くことをご了承ください。

※浸漬後のテストピース調査等が必要な場合はご相談ください。（調査費用は内容に応じて別途）